

Deklaracja zgodności nr

01/02/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

BRUK Sp. z o.o.
Ul. Nowa 28G
44-352 Czerwówice

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Element murowy zwykły kształtowany regularnie z betonu kruszywowego bez wgłębień i systemu złącz.

Błoczek betonowy 38x25x12 cm – kl. 15

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKW i U : 26.61.11-30.4

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w konstrukcjach murowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednią warstwę izolacji lub tynku.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi);

PE-EN 771-3:2005/A1:2006

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kategoria II; Odchyłki wymiarów: kategoria D1

Gęstość brutto w stanie suchym: 2200 kg/m³ max odchyłki +10%, -10%

Wytrzymałość na ściskanie średnia f_m 15 N/mm² niezależnie od kierunku obciążenia

Współczynnik przewodzenia ciepła 1,42 W/mK

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 30/100

Reakcja na ogień: kl. A1

Wytrzymałość na ścinanie spoiny:

- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich 0,15 N/mm²

- dla zapraw do cienkich spoin 0,30 N/mm²

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Czerwówice, 04.01.2010

(miejsce i data wystawienia)

BRUK Sp. z o.o.

Krzysztof Kajzerok
Kierownik Produkcji

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)