


Solid

Solid je podélná dlaždice s **rovnou hranou a hladkým povrchem**, opatřená po obvodu speciálním tvarem. Distanční výstupky ve speciálním zvětšeném rozměru a vzdálenostech přizpůsobených dlažbě Cube, eco Solid a Style. **Vzor se skládá z jednoho kamene.**



Vzorník barev

Povrch Monokolor



white

gray

steel

carbon



Povrch Multikolor



diamond


gothic

york

light



Povrch Galaxy



Galaxy
white

Galaxy
carbon



Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku

Doporučení a informace:

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Použití při provozním zatížení do 3,5 tun je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny IBDiM obsaženými v dokumentaci k výrobku. Nezbytné odstranění znečištění: podle typu znečištění – otření hadříkem nebo opláchnutí vodou.

Veškeré dláždění musí být provedeno v souladu s pokyny ministra dopravy (Katalog WR-D-63).

Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.


Srážení hran : mikro

Distanční výstupky: speciální zvětšená velikost

Šířka spáry: 3-5 mm

Produkční technologie: Dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry



Podrobnosti o produktu

Počet prvků ve vzoru : 1

Vzhled: plochý povrch, rovné hrany

Tloušťka (cm): 7

Formát : velkoformátový

Tvar: obdélník

Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky

Zatížení: přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, pěší provoz

Materiál: vibrolisovaný beton

Logistické údaje

Hmotnost palety [kg]

1200

Počet m2 na paletě

7,68

Počet vrstev na paletě

8

Počet kusů na paletě

48

Z technologických důvodů se může měnit váha palety.



Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

