Bruk Sp. z o.o.
ul. Nowa 28 G
44-352 Czyżowice

tel. 32 456 09 70 / 32 456 09 71
biuro@bruk.info.pl
www.bruk.info.pl
www.modernline.info.pl


ecoSolid



EcoSolid je terasová dlažba, které **prolamuje schéma čtverce**. Rovná hrana a plochý povrch opatřený speciálním profilem v kombinaci s podélným tvarem **umožňují realizovat nestandardní a odlehčenou dlažbu.**

Vzorník barev


Povrch Monokolor



white **gray** **steel** **carbon**

brukcolor quality brukeco quality brukprotect quality

Povrch Multikolor



diamond **gothic** **york** **light**

brukeco quality brukprotect quality brukcolor quality

Povrch Standardní



šedý

brukeco quality

Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku

Doporučení a informace:

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Použití při provozním zatížením do 3,5 tun je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce obsaženými v dokumentaci k výrobku. Nezbytné odstranění znečištění: podle typu znečištění – otření hadříkem nebo opláchnutí vodou.
Veškeré dláždění musí být provedeno v souladu s pokyny ministra dopravy (Katalog WR-D-63).
Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako písková nebo pískovocementové podloží.


Srážení hran : mikro

Distanční výstupky: speciální zvětšená velikost

Šířka spáry: 3-5 mm

Produkční technologie: **d**lažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry



Podrobnosti o produktu

Počet prvků ve vzoru : 1

Vzhled: plochý povrch, rovné hrany

Tloušťka (cm): 7

Formát : velký

Tvar: obdélník s ozubeným okrajem, obdélník

Použití : chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, eko, příjezdové cesty/parkoviště

Zatížení: pěší provoz, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny

Materiál: vibrolisovaný beton

Logistické údaje

Hmotnost palety [kg]

1260

Počet m2 na paletě

9,6

Počet vrstev na paletě

8

Počet kusů na paletě

120

Z technologických důvodů se může měnit váha palety.

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu