

# Vjetra®

**Idź z duchem eko! Vjetra® to innowacyjna kostka brukowa ażurowa. Jeden element o wyjątkowym kształcie kryje w sobie bogactwo możliwości aranżacyjnych.** Nieważne czy potrzebujesz efektywnej jednolitej nawierzchni, czy marzysz o ekoaranżacji wokół domu. **Vjetra® to odpowiedź na twoje świadome ekopotrzeby!**


**NOWOŚĆ 2023: V-Vjetra z pozorną fugą (dostępna wkrótce).**

Vjetra®: Jeden element, wiele możliwości.



## Warianty kolorystyczne

### Techno



white      gray      steel      carbon



### Multikolor



barwy jesieni      dark      diamond      gothic      light      muszlowy      york      natur



### Warianty



Vjetra®      V-Vjetra

## Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5 lub 12t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. W przypadku ułożenia z kostki nawierzchni pełnej (litej) – dopuszczalny ruch samochodów ciężarowych do 12t o niewielkim natężeniu. W przypadku nawierzchni biologicznie czynnej o udziale powierzchni czynnej biologicznie 1-40% – dopuszczalne obciążenie ruchem samochodowym do 3,5t. Przy udziale powierzchni biologicznie czynnej powyżej 40% – tylko obciążenie ruchem pieszym. Konieczne bieżące usuwanie zanieczyszczeń: w zależności od typu zanieczyszczeń – wytarcie ścierką bądź sptukanie wodą.

Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię tylko jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej.



**Rodzaj fazy:** mikrofaza

**Odstępniki dystansowe:** klasycznej wielkości

**Szerokość fugi:** 3-5 mm

**Technologia wykonania:** dwuzasypowa

## Kształty i wymiary



## Szczegóły produktu

**Ilość elementów we wzorze:** 1

**Wygląd:** płaska powierzchnia proste brzegi, kształt wielokąta, płaska powierzchnia z reliefem

**Grubość w cm:** 8

**Format:** średnia

**Przeznaczenie:** podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi, eko

**Obciążenia:** 40% i więcej pow. biol. czynnej: ruch piesz (Vjetra®, V-Vjetra), od 1% do 40% pow. biol. czynnej: ruch piesz, ruch pojazdów do 3,5 ton (Vjetra®, V-Vjetra), 0% pow. biol. czynnej: ruch piesz, ruch poj. do 3,5 t. (Vjetra®, V-Vjetra); ruch poj. od 3,5 do 12 ton: małe natężenie ruchu (Vjetra®)

## Dane logistyczne

**Waga palety [kg]**

950

**Ilość m2 na palecie**

4,98 (96 szt.)


**Ilość warstw na palecie**

8

## Układ elementów na palecie

**uwaga:** ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

**Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.**



Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

